



GUIDE

SERVICE AF NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE

- SÅDAN OVERHOLDER DU ARBEJDSSTILSYNETS KRAV

INTRO

I denne vejledning får du et klart overblik over de nødvendige krav til vedligeholdelse af nedgravede og krantømte affaldsbeholdere. Vi har undersøgt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 om tekniske hjælpemidler, samt de relevante krav i standarden EN13071-1,2,3:2019. Resultatet er en samling af de mest centrale punkter og krav, som vi præsenterer her.

Vores mål er at give dig de informationer, du behøver for at kunne servicere affaldsbeholderne på den mest effektive måde, mens du samtidig overholder de nuværende regler fra Arbejdstilsynet. Vi håber, at denne vejledning vil gøre det nemmere for dig at forstå og efterleve disse krav.

INDHOLD

SÅDAN SIGER LOVGIVNINGEN	4
.....	
HVAD ER ET LOVPLIGTIGT SERVICEEFTERSYN?	6
.....	
HVEM ER ANSVARLIG FOR EFTERSYNET?	7
.....	
EN SAGKYNDIG – HVAD ER DET?	8
.....	
REGISTRERING OG TILGÆNGELIGHED – HVAD BETYDER DET?	10
.....	
HVILKE SPECIFIKKE KRAV ER DER SÅ TIL ET SERVICEEFTERSYN?	11
.....	
EN-NORMEN SIGER:	12
.....	

SÅDAN SIGER LOVGIVNINGEN

Den 5. april 2022 udsendte Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 428, som omhandler tekniske hjælpemidler. Denne bekendtgørelse fastsætter de regler og krav, der gælder for ejere af tekniske hjælpemidler.

Ifølge § 4 i bekendtgørelsen betragtes både nedgravede og krantømte affaldsbeholdere som tekniske hjælpemidler, hvilket betyder, at de er underlagt de regler og krav, som Arbejdstilsynet har opstillet. Disse specifikke krav til service og vedligehold af affaldsbeholderne, uanset type, er detaljeret beskrevet i bekendtgørelsen og er yderligere uddybet i denne vejledning for at give en bedre forståelse.

KORT FORTALT:

I korte træk kræver Arbejdstilsynet, at ejeren af en krantømt eller nedgravet affaldsbeholder skal sørge for, at der udføres et lovpligtigt serviceeftersyn. Dette eftersyn skal finde sted mindst én gang hvert 12. måned for at sikre, at beholderne vedligeholdes korrekt.

Find hele bekendtgørelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside:
**[www.at.dk/regler/bekendtgørelser/
anvendelse-tekniske-hjaelpemidler-428/](https://www.at.dk/regler/bekendtgørelser/anvendelse-tekniske-hjaelpemidler-428/)**



HVAD ER ET LOVPLIGTIGT SERVICE-EFTERSYN?

Arbejdstilsynet definerer et eftersyn som:

"En undersøgelse af et teknisk hjælpemiddel i sin helhed for at konstatere om de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav gældende for hjælpemidlets indretning og anvendelse bliver overholdt, og at beskadigelser og tilløb her til, som kan forårsage farlige situationer, konstateres i tide, jf. § 4 stk. 8"

Et årligt serviceeftersyn af nedgravede affaldsbeholdere er lovpligtigt. Det har Arbejdstilsynet besluttet og beskrevet i bekendtgørelse nr. 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som gælder for nedgravede og krantømte affaldsbeholdere.

I bekendtgørelsen nr. 428, fremgår det at et lovpligtigt serviceeftersyn er:

- et serviceeftersyn af den nedgravede eller krantømte affaldsbeholder, jf. § 23
- et regelmæssigt og lovpligtigt eftersyn hver 12. måned, jf. § 24
- et eftersyn foretaget af en sagkyndig, jf. § 25
- et eftersyn, hvorfra resultaterne af eftersynet er registreret og tilgængelige for Arbejdstilsynet, jf. § 27

HVEM ER ANSVARLIG FOR EFTERSYNET?

- Det er ejeren af den nedgravede eller kran-tømte affaldsbeholders ansvar at sikre disse serviceeftersyn, som skal ske regelmæssigt – minimum hver 12. måned, medmindre andet er beskrevet.
- Formålet med disse serviceeftersyn er at sikre, at beholderne er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige i henhold til gældende krav, jf. § 23, herunder at fejl eller mangler opdages rettidigt.
- Det lovpligtige serviceeftersyn skal altså foretages af en sagkyndig – men hvad er det helt præcist?



EN SAGKYNDIG – HVAD ER DET?


Begrebet sagkyndig refererer til en person, som har gennemgået en omfattende uddannelses- og træningsproces for at opnå viden og færdigheder inden for et bestemt fagområde. I dette tilfælde et fagområde med fokus på udførsel af serviceeftersyn af tekniske hjælpemidler, herunder nedgravede og kran-tømte affaldsbeholdere.

DEFINITION AF EN SAGKYNDIG:

Arbejdstilsynet definerer en sagkyndig person som:

"En person, der har det nødvendige faglige kendskab samt eventuel uddannelse til at kunne gennemføre den pågældende kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, afprøvning, beregning mv. og foretage de relevante sikkerhedsmæssige vurderinger.

Personen har også kendskab til, hvorledes den pågældende kontrol, eftersyn, afprøvning mv. gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. §4 stk. 7."



Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, § 16-22, skal den sagkyndige person særligt have:

- kendskab til det tekniske hjælpemiddels tekniske opbygning og funktion,
- den nødvendige oplæring i eftersyn, service og vedligeholdelse af det tekniske hjælpemiddel,
- kendskab til brugsanvisningen for det tekniske hjælpemiddel,
- kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til det tekniske hjælpemiddel, og
- kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til det tekniske hjælpemiddel.



REGISTRERING OG TILGÆNGELIGHED – HVAD BETYDER DET?

Ifølge § 27 i lovgivningen er det et krav, at alle resultater fra serviceeftersyn af tekniske hjælpemidler skal registreres og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

Efter registreringen skal disse resultater opbevares i en tidsperiode, der anses for at være passende i forhold til lovgivningens formål og intention. Det er vigtigt, at disse registrerede resultater altid er tilgængelige og kan fremvises for Arbejdstilsynet, hvis de ønsker at se dem.

DOKUMENTATION AF SERVICEEFTERSYN

Registreringen af et serviceeftersyn kan udføres på forskellige måder. Det kan fx. udarbejdes som fotodokumentation eller en nedskrevet rapport.





HVILKE SPECIFIKKE KRAV ER DER SÅ TIL ET SERVICEEFTERSYN?

Det overordnede krav til et serviceeftersyn fra Arbejdstilsynets side er, at det skal undersøges, om:

- › beholderen fortsat er i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand, samt om
- › beholderen og dens drift fortsat lever op til gældende krav.

Det betyder helt konkret, at hele det nedgravede system skal kontrolleres og efterses – fra løftesystem, til inderbeholder, løfte-sæk og sikkerhedssystem.

EN-NORMEN SIGER:

Alle nedgravede affaldsbeholdere er produceret og godkendt efter DS/EN13071-1,2,3:2019. Det er et krav i Danmark.


I DS/EN13071-1:2019 kan det læses, at standarden anbefaler kontrol mindst én gang årligt, hvor der særligt er fokus på kontrol af alle løfte- og tømmekomponenter. I normens generelle krav, afsnit 4.1, fremgår det, at den årlige kontrol især skal omhandle løfte- og tømningsanordning, herunder løfteforbindelse, som består af løfteøjer, løftebom og løftestænger, samt løfteanordningens bevægelige dele, som består af stangtræk og tømningsluger.

LØFTEFORBINDELSE

- Løfteøjer
- Løftebom
- Løftestænger

BEVÆGELIGE DELE MED FORBINDELSE TIL TØMNINGSLUGERNE

- Stangtræk
- Tømningsluger



TØMNINGSLUGER



Arbejdstilsynets krav omkring det regelmæssige serviceeftersyn, læner sig således tæt op ad den anbefaling som EN-normen for krantømte og nedgravede affaldsbeholdere indeholder.

Du er nu igennem vejledningen og vi håber materialet har givet dig et brugbart overblik over, hvad der skal til for at servicere en nedgravet eller krantømt affaldsbeholder.


Du er altid velkommen til at læse mere på www.joca.dk, eller tage kontakt til os.





The logo for Joca A/S is positioned at the top center of the page. It consists of two overlapping white circles with black outlines, set against a dark green background. The word "joca" is written in a bold, lowercase, sans-serif font in the left circle, and "a/s" is written in a bold, uppercase, sans-serif font in the right circle. The circles are partially enclosed by a dark green shape that resembles a stylized speech bubble or a folded piece of paper.

joca a/s



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66 | joca@joca.dk | joca.dk | CVR 18 66 08 30